



## Comment faire un RV10 (rmvb) avec RIAM2

### Etape 1 : Configurer Ripp It After Me

1° Cliquez sur Paramétrer Ripp-it



2° Dans cette fenêtre vérifié bien que tout les programmes et les DLL sont bien détectés par Ripp-it, sinon indiqué le chemin ou alors téléchargés les programmes manquants et sélectionnez le codec Real Video RV10




## Etape 2 : Ripper le DVD

1°/ Lancez le programme cliquez sur ce bouton : Ripper le DVD (pro)




2°/ Cliquez sur définir et choisissez l'emplacement ou seront mis les fichiers vob, cochez Ripper automatique du film et Création automatique du .D2V



3°/ Cliquez sur Ripper le DVD




Si vous avez un message d'erreur pour la création du .D2V, dans définir ouvrez le dossier avec les vobs et cliquez sur Générer un fichier .D2V




### Etape 3 : Encoder le DVD


1° Cliquez sur "Encoder le film (pro)




2° Cliquez sur "Charge le .D2V et ouvrez le fichier généré à l'étape 2



3° Cliquez sur la piste son voulue (ou cochez Vidéo Bivx (2 bandes son) si vous voulez mettre les 2 pistes audio) et sélectionnez Son Real audio 10 avec un bitrate de 128, puis faites "Suivant"



4/ Cochez RV10 et Real Vidéo (rmvb), vérifiez les dossier de destination ainsi que la taille désirée, enfin cliquez sur Lancer encodage final Audio + Vidéo + Mux



Plusieurs fenêtres de ce type vont s'ouvrir successivement, l'encodage peut être très long donc laissez tourné l'ordinateur la nuit...

```
c:\PROGRA~1\RIPP-I~1\dlls\vstrip.exe
vStrip - version 0.8f_css, by [maven] <maven@maven.de>, CSS-code by R0TfL.

Demux-Mode enabled.
All remapping disabled.
Found 0xBF = Private 2 [0LBA 0]
  Found UOB-ID: 04/CELL-ID: 01 [0LBA 0]
Found 0xE0 = Video 0 [PTS 0:00:00.230 0LBA 1]
  Width = 720
  Height = 576
  Aspect-ratio = [3] 16:9 display
  Frame-rate = [3] 25 fps
Saving 0xBD = Private 1, sub 0x80 [PTS 0:00:00.230 0LBA 96]
Found 0xBD = Private 1, sub 0x81 [PTS 0:00:00.230 0LBA 97]
Found 0xBE = Padding [0LBA 100]
Found 0xBD = Private 1, sub 0x20 [PTS 0:01:47.630 0LBA 28835]
```

En cas de problème allez poser vos questions sur le forum : <http://tutorionline.free.fr/forum.php>.

Retrouvez également l'intégralité des tutoriaux sur le site. Veers59